

CABOS MICROFONE

APLICAÇÕES:

Cabo para ligação de microfones balanceados e ou desbalanceados para longas distâncias.

VANTAGENS:

- Gravação dupla da metragem na capa externa, o que facilita o controle do estoque.
- Alta blindagem contra interferências externas.
- Alta flexibilidade.

CONSTRUÇÃO:

CONDUTOR: Condutor em cobre estanhado OFHC.

ISOLAÇÃO: Isolado em termoplástico resistente à alta temperatura e baixa retração durante a solda.

BLINDAGEM: Dupla blindagem em malha de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster aluminizada.

COBERTURA: Cobertura em PVC emborrachado.

CÓDIGO DATALINK	DESCRIÇÃO	MALHA
MIC-001	Cabo para microfone 2x0,30 mm ² (Dupla Blindagem/ Capa Preta)	75%
MIC-002	Cabo p/ Microfone 2x0,30 mm ² (Dupla blindagem / Capa Preta) (ECOPP)	75%
MIC-004	Cabo para microfone 2x0,40 mm ² (Dupla Blindagem/ Capa Preta)	75%
MIC-005	Cabo para microfone 2x0,40 mm ² Premium (Dupla Blindagem/ Capa Preta)	96%
MIC-006	Cabo p/ Microfone 2x0,13 mm ² Emborrachado Preto (MICROFONE AFT 2X26 AWG)	75%

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Sob consulta podemos produzir outras formações construtivas.



CABLES MICRÓFONO



APLICACIONES:

Cable para conectar micrófonos balanceados y/o no balanceados para largas distancias.

VENTAJAS:

- Doble grabación del metraje en la tapa externa, lo que facilita el control de inventario.
- Alto blindaje contra interferencias externas.
- Alta flexibilidad.

CONSTRUCCIÓN:

CONDUCTOR: Conductor en cobre estañado OFHC.

ASILAMIENTO: Aislado en termoplástico resistente a altas temperaturas y baja contracción durante la soldadura.

BLINDAJE: Doble blindaje en malla de cobre estañado OFHC + cinta de poliéster aluminizada.

REVESTIMIENTO: En PVC engomado.

CÓDIGO DATALINK	DESCRIPCIÓN	MALLA
MIC-001	Cable para micrófono 2x0,30 mm ² (Doble Blindaje/Tapa Negra)	75%
MIC-002	Cable para micrófono 2x0,30 mm ² (Doble Blindaje/Tapa Negra) (ECOPP)	75%
MIC-004	Cable para micrófono 2x0,40 mm ² (Doble Blindaje/Tapa Negra)	75%
MIC-005	Cable para micrófono 2x0,40 mm ² Premium (Doble Blindaje/Tapa Negra)	96%
MIC-006	Cable p/ Micrófono 2x0,13 mm ² Engomado Negro (MICRÓFONO AFT 2X26 AWG)	75%

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Sob pedido, podemos producir otras formaciones constructivas.



MICROPHONE CABLES



APPLICATIONS:

Cable to connect balanced and/or unbalanced microphones for long distances.

ADVANTAGES:

- Double engraving of the footage on the external cover, which facilitates inventory control.
- High shielding against external interference.
- High flexibility.

FEATURES:

CONDUCTOR: OFHC tinned copper conductor.

INSULATION: Insulated in thermoplastic resistant to high temperatures and low shrinkage during welding.

SHIELDING: Double shielding of OFHC tinned copper mesh + aluminized polyester tape.

CABLE JACKET: In rubberized PVC.

CÓDIGO DATALINK	DESCRIPCIÓN	MESH
MIC-001	Microphone Cable 2x0,30 mm ² (Double Shield / Black Jacket)	75%
MIC-002	Microphone Cable 2x0,30 mm ² (Double Shield / Black Jacket) (ECOPP)	75%
MIC-004	Microphone Cable 2x0,40 mm ² (Double Shield / Black Jacket)	75%
MIC-005	Microphone Cable 2x0,40 mm ² Premium (Double Shield / Black Jacket)	96%
MIC-006	Microphone Cable 2x0,13 mm ² Rubberized Black (MICROPHONE AFT 2X26 AWG)	75%

Specifications are subject to change without notice.

Upon request, we can produce other constructive formations.

